

公開用
地区担当員活動台帳

平成28年度
(4月～3月)

地区担当員活動報告(平成28年度)

意見・要望事項	担 当 地 区																						計
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
防犯灯・街路灯設置について								1		2	2		1	1	1	3	1			2			14
道路・河川等維持(管理体制含む)について	3	2	6		2			1	2			1		3	2	3	1			1	5		32
消防・防災設備について			1											1		1							3
ため池整備(安全施策含む)について																							0
水路・側溝整備、補修について	1				4		4	1			2	1	1	3			1	1		2	4		25
農地について																							0
交通安全対策について			1																		1		2
環境衛生について							1																1
公共施設について		1			1																		2
台風被害について					3																		3
町発注の工事について																							0
過去の意見・要望等の進捗状況																							0
その他					2						1	1	1	1	1		1						8
合 計	4	3	8	0	12	0	5	3	2	3	5	3	3	9	3	8	3	1	0	5	10	0	90

要望等月	件数
4月	21
5月	0
6月	19
7月	6
8月	9
9月	10
10月	2
11月	4
12月	6
1月	6
2月	4
3月	3
合計	90

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
4	※特に要望等なし	
5	※特に要望等なし	
6	【道路舗装】山口墓地から羽生南原に通じる赤道に砂利が敷かれているが、車の往来や大雨等で砂利が流されてくぼみが生じていることから舗装（部分的な舗装でも可）をお願いしたい。要件等で舗装が難しい場合は2箇所の敷き砂利と1箇所の取付部分の舗装を要望する。（別紙1）	⇒敷砂利にて対応いたします。
6	【道路舗装】羽生中齋の〇〇〇氏から〇〇〇氏までの赤道に砂利が敷かれているが、車の往来や大雨等で砂利が流されてくぼみが生じていることから舗装（部分的な舗装でも可）をお願いしたい。要件等で舗装が難しい場合はくぼみに敷き砂利を要望する。（別紙2）	⇒敷砂利にて対応いたします。
7	※特に要望等なし	
8	【道路舗装】羽生里畑の〇〇〇氏から〇〇〇氏までの赤道の砂利が台風9号によって流された。何回敷砂利しても流される状況にある。生活道路指定要件を満たさない法定外公共物（道路）は舗装できないとの回答を6月に別の箇所で行っていただいているが、全面舗装ではなく溝ができる箇所周辺の一部舗装が出来ないか。	⇒赤道については、凹凸に砂利等を敷くなどの簡易な補修は行っておりますが、舗装等の大規模な道路改良工事は行っておりません。流出した砂利の対応については別途、協議させていただきます。
9	※特に要望等なし	
10	※特に要望等なし	
11	※特に要望等なし	
12	※特に要望等なし	
1	※特に要望等なし	
2	【側溝の蓋の設置】羽生分館から稲荷下へ抜ける道路（〇〇〇氏宅前付近）の一部が日陰となるため、毎年凍結しやすく、車が緩やかな傾斜にそってU字溝に落ちてしまう事故が多発している。U字溝に蓋（約50m程度）の設置を要望する。	⇒道路の構造上、十分な車道幅があるため道路用側溝は不要と考えるが、現地にて側溝より外側に視線誘導標があるため、側溝の内側へ設置し直します。これにより、雪などにより側溝の位置が不明な場合でも、道路幅が明確になり安全に通行可能となります。
3	※特に要望等なし	

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
4	【道路側溝】〇〇〇宅前の町道脇の側溝が土に埋もれていて水の便が悪い状態となっているので、側溝を嵩上げ若しくは新設して欲しい。なお、これから農繁期に入るので工事は秋ごろにお願いしたい。	⇒緊急維持で対応予定です。
5	※特に要望等なし	
6	※特に要望等なし	
7	※特に要望等なし	
8	※特に要望等なし	
9	【避難所】台風等の自然災害時、避難所にテレビ等の情報機器が無いと不便なので、緊急時の避難所となるふれあいセンター等の施設に地上デジタルの回線工事を行って欲しい。	⇒避難施設への情報収集手段として、第1にラジオを携帯し、職員を配置します。ふれあいセンターのテレビ受信工事について、担当課と協議して来年度の予算編成に反映します。その場合は、NHK受信料の負担が生じますので、町とコミュニティ推進協議会と十分な協議が必要です。
10	※特に要望等なし	
11	※特に要望等なし	
12	※特に要望等なし	
1	【敷砂利】〇〇〇宅から〇〇〇宅へと続いている赤道の状況が悪くなってきているので、砂利を敷いて欲しい。	⇒敷砂利業務で対応します。
2	※特に要望等なし	
3	※特に要望等なし	

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
4	【河川】天神社橋付近の川は大雨の際に水があふれそうになるため、川の土砂を取り除いて欲しい。取り除いた土砂は、川の西側の土地においてもかまわない。	⇒予算が付き次第、対応します。
	【道路補修】〇〇〇宅付近の道路を補修して欲しい。	⇒道路維持工事で手配済みです。
	【道路舗装】〇〇〇宅前の道路を舗装して欲しい。	⇒赤道については、凹凸に砂利等を敷くなどの簡易な補修は行っておりますが、舗装等の大規模な道路改良工事は行っておりません。また、生活道路の指定には概ね5件以上の住宅及び道路幅(4m)が必要となります。
	【道路愛護】地区の道路愛護活動で道路脇の草刈を行うが、シルバー人材センターが同じ場所を事前に草刈をしていることがある。地区の中で作業する場所の分担を決めているため、活動前にシルバー人材センターが草刈をしてしまうと作業量に不公平さが出てしまう。シルバー人材センターが作業をした際は、作業した場所を報告して欲しい。	⇒作業報告に関しては、区長と協議の上決定したいと思います。
5	※特に要望等なし	
6	【道路舗装】4月に要望した、〇〇〇氏宅前の道路舗装の件について、現状の道路幅でも良いのでぜひお願いしたい。	⇒生活道路指定要件を満たしていない法定外公共物(道路)については舗装及び側溝の整備はいたしておりません。
	【カーブミラー設置】味明森屋敷14番地より西側のカーブについて、スピードを出して曲がってくる車が多いため、カーブミラーを設置してほしい。	⇒要望の箇所は、味明区の要望を受け、道路周辺の方々のご理解を得て用地の寄付を受けて、改良整備した道路です。現地を確認しましたが、通行量は少なく、危険性は低いと判断しました。大和警察署に相談し、適時巡回をしていただきます。味明地区の方々への交通安全の呼びかけをお願いいたします。
7	※特に要望等なし	
8	【路肩補修】〇〇〇宅脇の町道の路肩が崩れているので直してほしい。〇〇〇氏の所有地に崩れている。(崩れた経緯別紙)	⇒緊急維持工事にて対応します。
9	※特に要望等なし	
10	※特に要望等なし	
11	※特に要望等なし	
12	※特に要望等なし	
1	※特に要望等なし	
2	※特に要望等なし	
3	※特に要望等なし	

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
4	※特に要望等なし	
5	※特に要望等なし	
6	※特に要望等なし	
7	※特に要望等なし	
8	※特に要望等なし	
9	※特に要望等なし	
10	※特に要望等なし	
11	※特に要望等なし	
12	※特に要望等なし	
1	※特に要望等なし	
2	※特に要望等なし	
3	※特に要望等なし	

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
4	※特に要望等なし	
5	※特に要望等なし	
6	【河川】平成27年4月に要望した安戸川の修復時期は、いつになりますか。	⇒地区と協議の上、対応について検討します。
6	【側溝土砂撤去】平成27年9月に要望した町道長福寺線の側溝の浚渫は、いつになりますか。	⇒予算が付き次第、施工します。
7	【側溝取付】別添地図の箇所について側溝の取付け依頼	⇒現場を確認し、対応策を検討します。
8	【法面修繕】川内字赤坂15-2、15-3、小屋館19.20の水田の味明川と接する法面が、台風の影響により崩落したので、修繕をお願いしたい。	⇒予算が付き次第、対応します。
9	【避難所】台風10号の接近により、ふれあいセンター21に避難された方より、情報収集する手段のテレビ・ラジオ等の設備もなく、孤独感から不安にさいなまれ、恐怖でガタガタと体の震えを覚えたとの申告がありました。避難所の機能が果たされていないのではないのでしょうか。今後は長期の避難を強いられる事も考慮する必要があると思われます。町民の安全を第一に、全ての避難所の総点検を是非お願いいたします。	⇒避難施設への情報収集手段として、第1にラジオを携帯し、職員を配置します。ふれあいセンターのテレビ受信工事について、担当課と協議して来年度の予算編成に反映します。その場合は、NHK受信料の負担が生じますので、町とコミュニティ推進協議会と十分な協議が必要です。避難所については、今後再点検を実施する予定です。
	【盛土撤去】町道別所線（〇〇〇氏宅付近）に盛土があります。〇〇〇氏が除草を行っていますが、除草作業をする際、危険を伴うこと、また作業効率が悪いため、撤去をお願いいたします。（土を置いている方が誰なのかは、不明）	⇒緊急維持工事にて対応します。
	【法面復旧】9/8～9の豪雨により、川内穴田19の水田の法面が崩れたので復旧をお願いします。	⇒予算が付き次第、対応します。
	【法面復旧】9/8～9の豪雨により、町道安戸線の安戸側に面する路肩が崩れたので復旧をお願いします。	⇒緊急維持工事にて対応します。
	【路肩陥没、土砂堆積】町道長福寺線の路肩の陥没及び水路に土砂が堆積し水が流れません。原因としては、道路向い側で行われている土砂採取事業の影響により、道路向い側の水路が土砂の堆積により埋没したことにより、水が越流したためと思われます。復旧をお願いいたします。	⇒緊急維持工事にて対応します。
10	※特に要望等なし	
11	【伐採依頼】木が水路側に伸びており、今後、護岸工事等を行う際に邪魔になる。また、木が成長し、幹も丈も太く大きくなっているため、万が一倒れた場合、根元の土が広範囲で持って行かれ、道路の通行に支障をきたす可能性がある。この道路は子ども達の通学路にもなっているので、対応をお願いしたい。	⇒要望の箇所を現地確認いたしました。対応を検討いたします。
12	【護岸工事】別添地図の箇所について崩落しているため、護岸工事を要望	⇒要望の箇所を現地確認いたしました。対応を検討いたします。
	【排水管】別添地図の町道長福寺線の排水管が詰まっているため修繕工事を依頼	⇒水路工事は土取り業者で対応予定であり、その施工完了後、横断管渠の施工を緊急維持工事にて対応します。
1	※特に要望等なし	
2	※特に要望等なし	
3	※特に要望等なし	

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
4	※特に要望等なし	
5	※特に要望等なし	
6	※特に要望等なし	
7	※特に要望等なし	
8	※特に要望等なし	
9	※特に要望等なし	
10	※特に要望等なし	
11	※特に要望等なし	
12	※特に要望等なし	
1	※特に要望等なし	
2	※特に要望等なし	
3	※特に要望等なし	

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
4	※特に要望等なし	
5	※特に要望等なし	
6	※特に要望等なし	
7	【側溝取付】別添地図の側溝上の土の除去	⇒9月以降の道路維持工事に対応予定です。
8	※特に要望等なし	
9	【法面崩れ】〇〇〇下と田側の土手が崩れている。(U字溝が入っていない箇所がある。両側の崩れで川幅が狭くなっている。)	⇒予算が付き次第、対応します。
10	※特に要望等なし	
11	【側溝改修】〇〇〇宅からの排水(西側の側溝)が中村第4班集会所に向かって流れていると思われるため、進入路部分で詰まってしまうので、確認の上、解消して欲しい。	⇒現地調査の上、対応を検討いたします。
12	※特に要望等なし	
1	※特に要望等なし	
2	※特に要望等なし	
3	【暗渠管詰り】町道愛宕下鍋釣線暗渠管(中村字一枚下16番～17番)のパイプが詰まっているので、解消して欲しい。	⇒緊急維持工事にて、対応済です。
	【ゴミの撤去】中村字蛇塚(〇〇〇)東側及び南側のゴミ(ビニール袋)を撤去して欲しい。	⇒〇〇〇に確認したところ、自社のごみであることが確認できたので、回収を依頼しました。強風で敷地内の集積所から飛散したようである。

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
4	※特に要望等なし	
5	※特に要望等なし	
6	【道路側溝】昨年10月に要望した、町道中村鶉崎線の諏訪前と小堰の字境の側溝について、土砂や葉っぱのつまりがひどく、水が溢れる。町で設置した塩ビ管のパイプと繋がっているが、直線ではなく曲がって繋がっているからではないかと考えられるので対応できないか。	⇒現地を開水路で施工します。また、業者に手配済みです。
	【道路舗装】町道小山線の未舗装分を舗装して欲しい。	⇒現地を精査し、対応について検討します。
7	※特に要望等なし	
8	※特に要望等なし	
9	※特に要望等なし	
10	※特に要望等なし	
11	※特に要望等なし	
12	※特に要望等なし	
1	※特に要望等なし	
2	【防犯灯の設置】別紙地図の箇所には防犯灯をつけてほしい。	⇒別紙箇所は、通行量等について考慮すると不必要かと思われます。その他、必要な理由等がある場合は総務課へ連絡願います。
3	※特に要望等なし	

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
4	【道路補修】道路にひび割れが多数発生し、間から草が出ている。何か対処を検討いただきたい。	⇒現場を確認しましたが、車両の走行上緊急で補修をする箇所が見受けられませんでした。そのため、今後、ひび割れが広がったり、周りが破損して危険な状態になったときには、ご一報をお願いします。
5	※特に要望等なし	
6	※特に要望等なし	
7	※特に要望等なし	
8	【道路補修】舗装壊れによる凹凸が大きくなってきている。何らかの対処を検討してほしい。	⇒舗装補修工事にて対応します。
9	※特に要望等なし	
10	※特に要望等なし	
11	※特に要望等なし	
12	※特に要望等なし	
1	※特に要望等なし	
2	※特に要望等なし	
3	※特に要望等なし	

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
4	【消防水利の設置】県道の東側地域に住宅がだいぶ増えて来ているのに、消火栓が1箇所しかないので大変不安という意見がありました。地域住民の安全安心の為、関係部署と検討いただきますようお願いいたします。（役場駐車場内、役場職員駐車場東側、山口墓地入口十字路）	⇒「消防水利の基準」では、都市計画地域においては、設置基準の定めがあるが、本町は地域以外であり、特に法的な基準はなく、今後、住宅立地状況の動向を見ながら、人口密集地を対象に検討していきたい。
5	※特に要望等なし	
6	【防犯灯の修理・交換】別紙10箇所の防犯灯の修理・交換についてお願いする。	⇒要望箇所の現地確認しました。今後、順次、予算要求を行い、通学路を優先に交換していきます。なお、LED照明は現在のものより照明度が高いため、人家の近い場所については、その家の承諾を得てください。
7	※特に要望等なし	
8	※特に要望等なし	
9	※特に要望等なし	
10	※特に要望等なし	
11	※特に要望等なし	
12	※特に要望等なし	
1	【防犯灯の交換】〇〇〇宅入口前付近の防犯灯について、この通路は中村地区の中学生の通学路となっておりますので、現地確認をして頂き防犯対策上配慮いただきたい。	⇒現地確認しましたところ、防犯灯の機能は維持できておりました。今後、更に老朽化が進み、修繕が必要となった場合に対応します。
2	※特に要望等なし	
3	※特に要望等なし	

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
4	※特に要望等なし	
5	※特に要望等なし	
6	【雨水対策】丸山集落センター付近の雨水対策をお願いしたい。併せて、排水が困難になっている朱線部分の土砂撤去をお願いしたい。	⇒予算が付き次第、施工します。
7	※特に要望等なし	
8	※特に要望等なし	
9	【防犯灯設置】分館周辺に防犯灯設置をお願いしたい。併せて、ポンプ車前の街灯を明るくして欲しい。（この辺りは、住宅が立ち並ぶ場所ではあるが、薄暗く危険である）	⇒要望の箇所を現地確認し、対応します。
	【立ち木伐採】分館南東側の町道沿いについて、立ち木を伐採して欲しい。（町道に覆い被さる形となっているため危険である）	⇒立木の所有者が町ではなく個人のため、所有者に伐採をお願いいたします。
10	【防犯灯設置】丸山 李崎付近に防犯灯の設置を願う。（別紙地図参照）	⇒要望の箇所を現地確認し、対応します。
11	※特に要望等なし	
12	※特に要望等なし	
1	【側溝蓋】〇〇〇前の道路（町道海老沢北線）の側溝蓋を設置したいので提供を願う。	⇒側溝の蓋がけについては、要望者の負担にて設置願います。
2	※特に要望等なし	
3	※特に要望等なし	

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
4	【道路拡張】道路が狭く、救急車が通れないような状況なので拡張してほしい。①・②	⇒①道路拡張には生活道路の指定(道路幅4m)が必要になります。また、道路幅の確保で構造物の移設等に自己負担も発生することから、隣接地権者等の同意が必要となりますので、区で検討願います。 ⇒②道路幅は狭いところで3.5m確保されているため、道路拡張の予定はありません。現況の道路幅確保の為、土砂や植込み等の侵食について、ご協力いただきますようお願いいたします。
	【道路側溝】側溝の蓋が途中までしかないため危険である。曲がり角付近まで設置して欲しい。	⇒同土地は、河川保全区域内にあり、区域内の道路及び側溝については、北上川下流河川事務所(鳴瀬出張所)で管理しているため、町で事務所と協議した上で、検討します。
5	※特に要望等なし	
6	※特に要望等なし	
7	※特に要望等なし	
8	※特に要望等なし	
9	※特に要望等なし	
10	※特に要望等なし	
11	※特に要望等なし	
12	※特に要望等なし	
1	〇〇〇宅付近で人が住むのか事業所を作るのか不明だが工事をしているので、役場で知っていることがあれば情報提供して欲しい。区長として個人情報も把握しなければならないこともあるので、柔軟に対応して欲しい。	⇒空き家バンク、リフォーム助成等関連しそうな件については確認しましたが、現在のところ特に情報はありませんでした。
2	※特に要望等なし	
3	※特に要望等なし	

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
4	※特に要望等なし	
5	※特に要望等なし	
6	※特に要望等なし	
7	【側溝取付】別添地図の箇所について、今後の側溝延長工事の予定の有無を確認したい。	⇒現場を確認し、道路路肩が侵食や崩れにより危険と判断した場合、側溝を設置します。
8	※特に要望等なし	
9	【道路側面の崩れ、水路の破損】9/8の大雨により、道路側面の法が崩れて水路に土砂が流入している箇所や、水路が一部破損している箇所がいくつか見られるため、復旧をお願いしたい。（土地改良区に相談している箇所があるため、それ以外の箇所）	⇒土地改良区と協議の上、復旧箇所の確認を行います。
10	※特に要望等なし	
11	※特に要望等なし	
12	【防犯灯】石原地区に設置されている防犯灯柱（木製）について、老朽化が見られるので、同地区民より「壊れる前に交換した方がよいのでは」という意見があったため、関係課と相談していただきたい。（別紙参照）	⇒現地調査しましたところ、防犯灯の機能は維持できており、早急に対処が必要な状況ではありませんでした。今後、更に老朽化が進み、修繕等が必要となった場合に対応します。
1	※特に要望等なし	
2	※特に要望等なし	
3	※特に要望等なし	

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
4	【消防設備】粕川字山日向の消火栓格納庫が破損しており、中に水が入りホースがふやけているため、補修をお願いしたい。	⇒町内の各施設の修繕箇所を調査し、緊急性の高い箇所から補修していきたい。
	【防犯灯】防犯灯が暗いため、LEDへの交換をお願いしたい。①粕川字日向(〇〇〇宅)の前 ②粕川字山日向の消火栓格納庫前 ③粕川字的場(〇〇〇宅)の東側	⇒町全体についてLED化を進めており、今後順次、予算の範囲内で交換していきます。
	【道路側溝】東沢の生活道路のU字溝(30m)に蓋の設置をお願いしたい。	⇒町有地以外の側溝の蓋及びグレーチング等はありません。
	【道路側溝】〇〇〇店西側のU字溝にゴミが溜まるため、蓋の設置をお願いしたい。	⇒予算が付き次第、順次設置していきます。
5	※特に要望等なし	
6	【空家対策】粕川字日向(〇〇〇宅:空き地)の木が巨木化しており、近隣宅へ被害の恐れがあるため、伐採をお願いしたい。	⇒要望の箇所を現地確認しました。現在、持ち主が不明です。今後、相続人等を確認し連絡をとります。
	【道路補修】粕川字山日向(〇〇〇宅)前の砂利道のわだちが深くなっているため、砂利の補充をお願いしたい。	⇒敷砂利業務で対応します。
	【道路補修】〇〇〇店敷地内の町道(バス停付近)に2箇所陥没があるため、舗装をお願いしたい。	⇒対応済みです。
7	※特に要望等なし	
8	【歩道改修】粕川字新(〇〇〇宅)前の歩道が一部舗装されていないため、雨天時に泥が流れ込み、ぬかるんでしまう。通学路になっており、危険であることから、県に舗装の要請をお願いしたい。	⇒宮城県土木事務所に報告済みです。
9	※特に要望等なし	
10	※特に要望等なし	
11	※特に要望等なし	
12	【側溝】〇〇〇店西側のU字溝に10m程度落葉が溜まり、道路まで溢れている。	⇒平成28年12月26日に対応済みです。
1	※特に要望等なし	
2	※特に要望等なし	
3	※特に要望等なし	

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
4	※特に要望等なし	
5	※特に要望等なし	
6	【道路維持】町道粕川三十丁線の道路わきの土砂を撤去願いたい。（区間等については別紙のとおり）	⇒現地確認の上、対応予定です。
	【道路補修】町道粕川三十丁線の路盤割れやマンホールの隆起などが見られる場所の修繕を願いたい。	⇒現地確認の上、対応予定です。
7	【防犯灯修繕】町道粕川三十丁線の防犯灯の修繕を願いたい。（要望箇所については別紙のとおり）現状としては、蛍光灯を交換したが、器具が悪いということから点滅等がある。	⇒要望の箇所を現地確認し、対応します。
8	※特に要望等なし	
9	※特に要望等なし	
10	※特に要望等なし	
11	※特に要望等なし	
12	※特に要望等なし	
1	※特に要望等なし	
2	※特に要望等なし	
3	※特に要望等なし	

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
4	【ガードレール設置】町道宮下大角線、鶴田横沢線の交差点部にガードレールを設置してほしい。	⇒緊急維持で対応します。
	【道路法面】町道鶴田横沢線で勾配がとられておらず、雨水がたまる箇所があり法面が崩れはじめている。	⇒緊急維持で対応します。
	【道路補修】町道鶴田横沢線で舗装部に穴が開いている場所がある。	⇒対応済みです。
5	※特に要望等なし	
6	※特に要望等なし	
7	【ポンプ小屋修繕】消防施設であるポンプ小屋の電気系統が遮断されていることがある。サイレンのラインなどにも影響が出ているので対応して欲しい。	⇒要望の箇所を現地確認し、対応します。
8	【防犯等修繕】町道101号鶴田横沢線にて防犯灯が切れている箇所があるので、対応してほしい。	⇒要望の箇所を現地確認し、対応します。
9	※特に要望等なし	
10	【開発業者】五仏ため池近く、メガソーラーの調整池について、業者に早めの整備をするよう対応してほしい。	⇒業者に指導済。なお、今後の予定について業者が区長さんへ説明に行く事になっておりますので、ご対応方お願いいたします。
11	【防犯灯修繕】〇〇〇宅前の防犯灯が切れているので対応して欲しい。	⇒要望の箇所を現地確認し、対応します。
12	※特に要望等なし	
1	※特に要望等なし	
2	※特に要望等なし	
3	【街路灯】街路灯の切れている箇所がある。（別紙位置図参照）	⇒業者に工事を依頼済みです。

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
4	※特に要望等なし	
5	※特に要望等なし	
6	【ガードレール修繕】〇〇〇入口から50mほど大衡方面に進んだところのガードレールが倒れそうになっているため、修繕してほしい。	⇒業者に依頼済みです。
	【防犯灯修繕】主要地方道石巻鹿島台大衡線の「字新宮下」付近の「大郷幹線228」の防犯灯を修繕してほしい。	⇒要望の箇所を現地確認しました。今後、予算要求を行い、交換していきます。
7	※特に要望等なし	
8	【水路修繕】長禅寺脇の水路の法面が崩れてきているので修繕してほしい。	⇒現場を確認いたしました。今後、状況が変わるようであれば連絡願います。
9	※特に要望等なし	
10	※特に要望等なし	
11	※特に要望等なし	
12	※特に要望等なし	
1	※特に要望等なし	
2	※特に要望等なし	
3	※特に要望等なし	

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
4	※特に要望等なし	
5	※特に要望等なし	
6	【柵の補修】大松沢字小梁川宅地27-1付近町道の柵の鉄蓋が歪んでおり、車が通る時に危険であり、改善をお願いしたい。また、鉄蓋が老朽化している箇所についても対応して欲しい。	⇒業者に依頼済みです。
7	※特に要望等なし	
8	※特に要望等なし	
9	※特に要望等なし	
10	※特に要望等なし	
11	※特に要望等なし	
12	※特に要望等なし	
1	※特に要望等なし	
2	※特に要望等なし	
3	※特に要望等なし	

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
4	※特に要望等なし	
5	※特に要望等なし	
6	※特に要望等なし	
7	※特に要望等なし	
8	※特に要望等なし	
9	※特に要望等なし	
10	※特に要望等なし	
11	※特に要望等なし	
12	※特に要望等なし	
1	※特に要望等なし	
2	※特に要望等なし	
3	※特に要望等なし	

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
4	【道路舗装】築道東（〇〇〇店の後ろ）の道路を舗装してほしい。	⇒赤道については、凹凸に砂利等を敷くなどの簡易な補修は行っておりますが、舗装等の大規模な道路改良工事は行っておりません。また、生活道路の指定には概ね5件以上の住宅及び道路幅(4m)が必要となります。
5	※特に要望等なし	
6	【側溝整備】〇〇〇前の土側溝より異臭がする。これから暑くなり、臭気も強くなるため側溝整備等対処を検討いただきたい。	⇒生活道路指定要件を満たしていない法定外公共物(道路)については舗装及び側溝の整備はいたしておりません。生活道路の指定には道路幅4mが必要になります。また、道路幅の確保で構造物の移設等に自己負担も発生することから、隣接地権者等の同意が必要となりますので、区で検討願います。
7	※特に要望等なし	
8	【側溝改修】側溝角の鉄蓋が腐り落ちている。通行時に落ちるなどの危険性があるため、新しい鉄蓋を設置してほしい。	⇒業者へ依頼済みです。
9	※特に要望等なし	
10	※特に要望等なし	
11	※特に要望等なし	
12	【防犯灯】若木沢前畑付近の防犯灯が暗くなっているため、LEDライトに変えてほしい。	⇒前回の区長会で話したとおり、照明機器の交換は、それが壊れた段階で行います。
1	【防犯灯の撤去・新設】別紙の2箇所についての防犯灯の撤去、別紙の1箇所について防犯灯の設置を要望します。	⇒20-21の箇所については、近隣の方より撤去しないでほしいとの申出がありましたので、区長さんと協議し、撤去しないこととなりました。新設及び20-44については、現地確認しましたが、予算の関係上、来年度に設置、撤去を考えております。
2	※特に要望等なし	
3	※特に要望等なし	

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
4	【側溝設置】狸沢の廃棄物処理場に向かう町道の左側にU字溝を設置してほしい。	⇒現場を精査し、必要であれば予算を要求し施工します。
	【道路舗装】吉ヶ沢南の道路を舗装してほしい。	⇒舗装となると、幅員の確保や路面排水の計画をしなければならず、道路改良や側溝整備を伴い、用地協力等も必要になってくるため、舗装のみの施工は困難と考えています。
	【道路舗装】牛子沢の道路を舗装してほしい。	⇒赤道については、凹凸に砂利等を敷くなどの簡易な補修は行っておりますが、舗装等の大規模な道路改良工事は行っておりません。また、生活道路の指定には概ね5件以上の住宅及び道路幅(4m)が必要となります。
5	※特に要望等なし	
6	※特に要望等なし	
7	【道路舗装】別添地図の道路について、大雨の際、洪水してしまうので舗装をお願いしたい。	⇒赤道については、凹凸に砂利等を敷くなどの簡易な補修は行っておりますが、舗装等の大規模な道路改良工事は行っておりません。
8	【側溝設置】既存の側溝が大雨の日に洪水してしまうので、この側溝をなくして、別に町道の脇に側溝を設置してほしい。(地図等別紙)	⇒利用状況等を確認後、別途、協議いたします。
9	※特に要望等なし	
10	※特に要望等なし	
11	【側溝改修】吉ヶ沢南(別紙地図参照)の道路が狭く、スクールバスと乗用車がすれ違う際に危険なため、U字溝に蓋をして欲しい。	⇒緊急維持工事にて対応します。
12	【道路拡幅】吉ヶ沢南(別紙参照)の道路を広くしてほしい。また、雪の日は除雪してほしい。	⇒道路整備調整会議に図り、検討します。
1	【側溝補修】吉ヶ沢南の別紙2箇所U字溝の蓋が老朽化して危険なため、交換してほしい。	⇒蓋破損箇所が県道のため県に報告します。(報告済です。)
2	【バス停の移設】バス停(吉ヶ沢入口)がカーブの手前にあり、危険なため別紙地図の箇所に移設してほしい。	⇒路線バスのバス停の設置にあたっては、交差点より一定の距離を取らなければならず、警察との協議により現在の場所に設置したものです。
	【ポール撤去】吉ヶ沢屋敷の別紙地図の町道脇にある3本のポールの必要性がないため、撤去してほしい。	⇒道路幅が急に変わると危険なため、車をスムーズに通行させるために必要な視線誘導標であると考えています。
3	※特に要望等なし	

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
4	※特に要望等なし	
5	※特に要望等なし	
6	※特に要望等なし	
7	※特に要望等なし	
8	※特に要望等なし	
9	※特に要望等なし	
10	※特に要望等なし	
11	※特に要望等なし	
12	※特に要望等なし	
1	※特に要望等なし	
2	※特に要望等なし	
3	※特に要望等なし	