

# 地区担当員活動台帳

平成21年度(4月～3月分)

| 意見・要望事項              | 担 当 地 区 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 計  |
|----------------------|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|                      | 1       | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |    |
| 町道及び生活道整備について        | 0       | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 5  |
| ゴミ対策(不法投棄含む)について     | 0       | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  |
| 交通安全対策について           | 0       | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 5  |
| 消防・防災設備について          | 0       | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1  | 0  | 1  | 0  | 2  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 3  | 15 |
| 防犯灯・街路灯設置について        | 0       | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 4  |
| 道路・河川等維持(管理体制含む)について | 0       | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 6  |
| 下水道事業(農集排、浄化槽含む)について | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 1  |
| 町表彰規定について            | 0       | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  |
| 環境衛生(井戸水含)について       | 0       | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  |
|                      |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 0  |
|                      |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 0  |
|                      |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 0  |
|                      |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 0  |
| 合 計                  | 0       | 2 | 2 | 4 | 9 | 0 | 6 | 0 | 1 | 3  | 0  | 2  | 0  | 2  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 7  | 39 |

| 月数 | 件数 | 月数  | 件数 |
|----|----|-----|----|
| 4月 | 0  | 10月 | 2  |
| 5月 | 10 | 11月 | 6  |
| 6月 | 2  | 12月 | 2  |
| 7月 | 5  | 1月  | 5  |
| 8月 | 1  | 2月  | 0  |
| 9月 | 2  | 3月  | 4  |
| 計  |    |     | 39 |

地区担当員活動台帳

| 月  | 意見・要望事項  | 対応策（町としての方針） |
|----|----------|--------------|
| 4  | ※活動休止    |              |
| 5  | ※特に要望等なし |              |
| 6  | ※特に要望等なし |              |
| 7  | ※特に要望等なし |              |
| 8  | ※活動休止    |              |
| 9  | ※特に要望等なし |              |
| 10 | ※活動休止    |              |
| 11 | ※特に要望等なし |              |
| 12 | ※活動休止    |              |
| 1  | ※特に要望等なし |              |
| 2  | ※活動休止    |              |
| 3  | ※特に要望等なし |              |

地区担当員活動台帳

| 月  | 意見・要望事項  | 対応策（町としての方針）   |
|----|--|--|
| 4  | ※活動休止  |  |
| 5  | ※特に要望等なし   |  |
| 6  | ※特に要望等なし   |  |
| 7  | <p>※意見・要望等</p> <p>①堂の前〇〇〇〇宅前の防犯灯について、非常に暗く、防犯灯としての役割を果たしていないので、修繕等の対応をお願いしたい。</p> <p>②〇〇〇〇宅前の十字路について、公民館方向から進んで行くと、右側から進行してくる車が見えにくい。住民バスの路線にもなっているので、安全対策にカーブミラーの設置をお願いしたい。</p> | <p>→①について：照明が暗いのは、器具の老朽化が原因と思われるので、町で器具の交換をします。</p> <p>→②について：現地を確認しましたが、見通し、幅員、交通量から検討したところ設置する必要性は低いと判断しています。通行者は地区の方々が多いためであると思われますので、より一層安全な通行のご協力をお願いします。</p> |
| 8  | ※活動休止  |  |
| 9  | ※特に要望等なし   |  |
| 10 | ※活動休止  |  |
| 11 | ※特に要望等なし   |  |
| 12 | ※活動休止  |  |
| 1  | ※特に要望等なし   |  |
| 2  | ※活動休止  |  |
| 3  | ※特に要望等なし   |  |

地区担当員活動台帳

| 月  | 意見・要望事項  | 対応策（町としての方針）   |
|----|--|--|
| 4  | ※活動休止  |  |
| 5  | ※特に要望等なし   |  |
| 6  | ※特に要望等なし   |  |
| 7  | <p>※意見・要望等</p> <p>①カーブミラーの設置要望（別紙参照）<br/>           味明字天神原地内(1箇所)<br/>           味明字森屋敷地内(2箇所)</p> <p>②防犯灯の設置<br/>           不来内字一本木山24～54(電柱番号:鷹羽山枝線19東1)<br/>           味明字防ヶ沢畑27～36(電柱番号:松柏連絡線120-西2)</p> | <p>→①について:要望箇所の町道は、見通しが悪いカーブであるが、交通量と道路幅員を考えると、カーブミラーの必要性は低いと判断しています。<br/>           通行者は地区の方々がほとんどであると思われるので、より一層安全な通行のご協力をお願いします。</p> <p>→②について:NTT柱もあるが設置の方向で検討します。</p> |
| 8  | ※活動休止  |  |
| 9  | ※特に要望等なし   |  |
| 10 | ※活動休止  |  |
| 11 | ※特に要望等なし   |  |
| 12 | ※活動休止  |  |
| 1  | ※特に要望等なし   |  |
| 2  | ※活動休止  |  |
| 3  | ※特に要望等なし   |  |

地区担当員活動台帳

| 月  | 意見・要望事項  | 対応策（町としての方針）  |
|----|--|---|
| 4  | ※活動休止  |   |
| 5  | <p>※意見・要望等</p> <p>①町道瀬沢線奥の農道(別添写真参照)の側溝が現在土側溝になっていて毎年土砂上げをしてる。その土砂が側溝脇に毎年積み重ねているので土砂上げ作業に支障があるのでU字溝を布設してもらいたい。</p> <p>②町道味明・不来内線のS字クランク(別添参照)の路肩アスファルト部分に穴があいているので修繕してほしい。</p> | <p>⇒農業用施設で、土地改良事業(地元分担金有)として可能ですのでご相談下さい。</p> <p>⇒地域整備課において修繕済</p>            |
| 6  | <p>※意見・要望等</p> <p>①深谷神社付近(県道沿い)に放置されている古いドラム缶を撤去してほしい</p>  | <p>⇒事務局より、町民福祉課に依頼し6月16日に撤去していただき、処理済<br/>なお、地区担当員には連絡済</p>                   |
| 7  | ○味明・不来内線、墓地付近の町道両脇に不法投棄が多いので対処いただきたい。  | ⇒事務局より、町民福祉課に依頼し看板設置済み、その後フェンスの設置希望であるということで、これについても町民福祉課で対応願う旨依頼             |
| 8  | ※活動休止  |   |
| 9  | <p>※意見・要望</p> <p>①降雨降雪積雪により、不来内太子堂 ○○○氏宅裏の私道から出る水が町道に流れ冬場は凍結し危険なため、私道と町道の境にキャッチを入れ水はけ場所を作って欲しい。</p>  | <p>⇒私道進入路内に側溝施工で水をキャッチして頂きたい。(個人)</p> <p>町道部については、融雪剤を地元で散布していただくよう手配したい。</p> |
| 10 | ※活動休止  |   |
| 11 | ※特に要望等なし   |   |
| 12 | ※活動休止  |   |
| 1  | ※特に要望等なし   |   |
| 2  | ※活動休止  |   |
| 3  | ※特に要望等なし   |   |

地区担当員活動台帳

| 月  | 意見・要望事項  | 対応策（町としての方針）  |
|----|--|---|
| 4  | ※活動休止  |   |
| 5  | <p>※意見・要望等</p> <p>①道路愛護及び河川愛護交付金について、前年度との交付金額の違いは何か</p> <p>②長年納税組合長の職にある者(〇〇〇〇氏H3～現職)について、町表彰の対象者とならないか。</p> <p>③長福寺山地内の生活道路への敷き砂利について</p> <p>④ワンスパース付近に消火栓の設置ができないか</p> <p>※整備には行政区の負担が伴うことから、正式に区からの要望とする際には、金額及び設置場所等に関して区民の合意形成が必要と思われる旨伝達。</p> <p>本件は役員会において発議されたとのことであるため、なお行政区内において意思を確認のうえ正式要望とすることを提案、了承。よって、今後正式要望として出てくるものと思われる。防災担当には要望の件伝達済み。(ニュアンスとしては必ずしも「消火栓の設置」ということではなく、「消防水利の整備」としての要望と思われる。</p> | <p>⇒地域整備課より聞き取りのうえ回答済</p> <p>⇒表彰基準により、基準年数を満たしていれば、退任後に対象となる旨回答済</p> <p>⇒区長要望であれば対処可能かと思うが、希望時期、数量等を明示し、なお地域整備課に相談されたい旨回答</p> <p>地域整備課に区長が来町(5月18日)し、上記のことについて回答済</p> <p>⇒今後、要望等について提出される予定</p> |
| 6  | ※活動休止  |   |
| 7  | <p>※相談</p> <p>7月5日の河川愛護作業において、河川増水のため作業条件が悪く、水中に眼鏡を落とした者並びに刈払機の水没が発生した。(刈払機はその後エンジンの始動を確認)</p> <p>本件に付き、怪我等に関しては補償されるが物損の補償はない旨地域整備課に確認し回答したところ、今後も同様の事例発生が予見されるので、何らかの保障措置がとれないか検討をお願いしたいとのことでありました。</p>  | <p>⇒事務局より、地域整備課へ連絡し検討していただくよう話をしたものである。(回答としては求めてはおりませんが、今後予見できるものでもありますので処理は必要ではということ報告)</p>   |
| 8  | ※活動休止  |   |
| 9  | ※特に要望等なし   |   |
| 10 | ※活動休止  |   |
| 11 | ※特に要望等なし   |   |
| 12 | ※活動休止  |   |
|    | <p>①横断歩道を設置して欲しい</p> <p>川内の上堰場から旧牧場を横切り、町道の川内・東成田線につながる道路のT字路交差点に横断歩道の設置の要望あり</p>  | <p>⇒横断歩道は、公安委員会が設置する指示標識となります。(町では設置できません)</p> <p>原則として信号機の有る交差点に設置されるのが一般的です。しかしすべての横断歩道上に信号機が有るわけではありません。</p>   |

地区担当員活動台帳

| 月 | 意見・要望事項  | 対応策（町としての方針）  |
|---|--|---|
| 1 | <p>②井戸水の水質検査費用の助成はできないか</p> <p>被災時の飲料水、生活用水、防火用水等の確保をするため、井戸を保有している家の水質検査を行い、飲料可能か、生活用水などの区分け作業をしたいと考えているが、その作業を実際した場合に水質検査費用の助成等をしてもらえないか</p> <p>※井戸を保有している戸数も不明、助成された場合であっても実際に水質検査を実施するか不明</p>                              | <p>対 応 策（町としての方針）</p> <p>今回要望のあった町道長福寺・東成田線と中村・川内線の横断歩道の設置要望箇所を調査した結果、小中学校の通学路に指定されていないこと。周辺に人家が無く常時横断する人がいないこと。などから現状での設置は難しいと思われます。</p> <p>⇒現時点では、水質検査費用の助成は考えておりません。</p> <p>昨年県が行った県内井戸の実態調査アンケートの結果が提供されることから、町内井戸の実態を概ね把握できるため、災害時の対応について、実態調査の結果を基に、今後検討して参ります。</p>   |
|   | <p>(追加)</p> <p>③川内流通工業団地内に、速度制限・一時時停止等の標識を設置して欲しい。</p> <p>(設置等が難しいという口頭での回答はあったが、正式に文書でいただきたい)</p> <p>町側(企画財政課)</p> <p>以前に管理組合に対しまして、区長より看板の設置の要望があり、組合としましても町側で設置が難しいということであれば、管理組合役員会の方に諮り、看板等の設置と今後検討するという事で話し合いがされました、</p> | <p>⇒この件につきましては、平成18年12月に町長名で大和警察署長あてに2回目の設置の要望書を出しております。(地区住民および組合からの要望により)しかし、現在標識等の設置はされていない状況です。その後の状況について大和警察署に問い合わせしたところ、再度調査するので、工場の数及び従業員数、保有する車両数のデータを提供して欲しいとのことでした。警察署の担当者の意見としては、まず、規制標識を設置すれば必ず「取締まり」をしなければならないこと。また、速度20kmの標識は、現在設置していないとのことでした。</p> <p>町としては、交通量が少ないので、規制標識が設置されない場合が予想されるので、必要であれば「危険 一時停止」「事故多しスピード落とせ」等の幅30cmの看板を準備するので活用願いたい。</p>   |
| 2 | <p>※特に要望等なし</p>  |   |
| 3 | <p>意見・要望等</p> <p>①消火栓の設置要望について、平成22年度から消防施設(水利)の地元負担がなくなるということなので、消火栓の設置(3か所:別添図面のとおり)お願いしたい。</p> <p>(※なお、長福寺山内〇〇宅付近は水道の出が悪く、何とかならないかという申し添えあり)</p>  | <p>⇒平成22年度から、消火栓及び防火水槽の新設に関し、消防寄付金の対象から除外した。</p> <p>この制度の改定は、近い将来必ず来るといわれている宮城沖地震等に備え、耐震性のある有蓋防火貯水槽(防火水槽)を計画的に設置し、有事の際の消火活動に備えるものである。また、消火栓の設置については、通常時の火災時には初期の消火には効果的と考えているが、火災の規模が大きくなった場合、消火栓1本からだけの放水では延焼防止に不安を覚える。消火栓の設置は、消防法により水道事業が設置・管理するものとされており、原則として総務課ではφ100mm以上の水道管が埋設されている場所に消火栓の設置を(設置依頼)考えている。</p> <p>防火水槽の場合には、県補助金(補助率1/3)又は国庫補助金(1/2)制度があり、特に平成22年度からは国庫補助対象の下限金額が引き下げられたため活用しやすくなってきているので、無水利地区に計画的に設置していきたい。(平成23年度以降)。貴行政区において</p> |



地区担当員活動台帳

| 月 | 意見・要望事項   | 対応策（町としての方針）  |
|---|---|---|
|   | <p>②消防ポンプの更新について、配備から20年近く経過するため更新をお願いしたい。<br/>（できれば積載車タイプ）</p> | <p>も、再度検討をお願いしたい。<br/>         なお、国庫補助等があっても町単負担も必ずあるので、町財政状況を考慮しながらの執行となる。<br/>         →水道管のみであれば、難しいとのことである。消火栓を設置するということであれば検討することは可能ということである（水道）<br/>         ⇒消防用小型動力ポンプについては、概ね20年を目安として、更新の時期と考えている。貴行政区のポンプは平成4年3月に購入したものである。貴行政区より前に購入したポンプは、4地区ほどある。また、軽積載車の導入については、平成22年度予算に味明地区を計上した現在、中村地区に普通積載車が配備されており、今後各分団に一台ずつを配備し、分団毎に火災予防広報等の活動に活用していきたい。<br/>         なお、町財政状況を考慮した計画になる。</p> |

地区担当員活動台帳

| 月  | 意見・要望事項  | 対応策（町としての方針） |
|----|----------|--------------|
| 4  | ※活動休止    |              |
| 5  | ※特に要望等なし |              |
| 6  | ※特に要望等なし |              |
| 7  | ※特に要望等なし |              |
| 8  | ※活動休止    |              |
| 9  | ※特に要望等なし |              |
| 10 | ※活動休止    |              |
| 11 | ※特に要望等なし |              |
| 12 | ※活動休止    |              |
| 1  | ※特に要望等なし |              |
| 2  | ※活動休止    |              |
| 3  | ※特に要望等なし |              |

地区担当員活動台帳

| 月  | 意見・要望事項   | 対応策（町としての方針）   |
|----|---|--|
| 4  | ※活動休止   |  |
| 5  | ※特に要望等なし  |  |
| 6  | ※特に要望等なし  |  |
| 7  | ※特に要望等なし  |  |
| 8  | ※活動休止   |  |
| 9  | ※特に要望等なし  |  |
| 10 | <p>※活動休止 追加(意見・要望等)</p> <p>①夜間・町外者に三叉路であることを認識していただくために、防犯灯の設置をお願いしたい。<br/>(要望箇所:中村字西要害11)</p> <p>②旧黒川高大郷校敷地内の北側進入路付近に未舗装部分があるので舗装していただきたい。<br/>(要望箇所:中村字原町11-13)</p>                                 | <p>⇒防犯灯の設置で進めてまいります。ただし、平成21年度当初分は現在執行中であり、また他の地区からの要望も多数ありますので順番となります。</p> <p>予算計上としては、今後補正予算又は22年度当初予算で執行することになります。</p> <p>⇒この箇所は、学校敷地であるが大郷校への進入路であり、町民体育館側の赤道へ続く通路として利用されております。現在、通行に支障はないと判断しますが、今後、大郷校の校舎解体工事が予定されており終了後に状況を確認しまして対応します。</p> |
| 11 | <p>※意見・要望等</p> <p>●防火水槽フェンスの修繕</p> <p>①中村字谷地際山5-14(大郷町歯科医院東):出入り口の扉、取付部分の破損</p> <p>②中村字久保23(〇〇〇〇宅北):金網が低いの老朽化のため</p> <p>③中村字屋舗76(〇〇〇〇西):金網が低いの老朽化のため</p> <p>●防火水槽設置</p> <p>④中村字屋敷前62-38(〇〇〇〇宅北付近)</p> | <p>防火水槽フェンスの修繕 ①②③</p> <p>⇒平成22年度当初又は補正予算にて改修する方向で検討していきます。</p> <p>⇒県又は国の補助等を受けながら、前向きに検討します。(場所については区と相談しながら進めます。)</p>  |
| 12 | ※活動休止   |  |
| 1  | ※特に要望等なし  |  |
| 2  | ※活動休止   |  |
| 3  | ※特に要望等なし  |  |

地区担当員活動台帳

| 月  | 意見・要望事項  | 対応策（町としての方針） |
|----|----------|--------------|
| 4  | ※活動休止    |              |
| 5  | ※特に要望等なし |              |
| 6  | ※特に要望等なし |              |
| 7  | ※特に要望等なし |              |
| 8  | ※活動休止    |              |
| 9  | ※特に要望等なし |              |
| 10 | ※活動休止    |              |
| 11 | ※特に要望等なし |              |
| 12 | ※活動休止    |              |
| 1  | ※特に要望等なし |              |
| 2  | ※活動休止    |              |
| 3  | ※特に要望等なし |              |

地区担当員活動台帳

| 月  | 意見・要望事項  | 対応策（町としての方針）                      |
|----|--|-----------------------------------|
| 4  | ※活動休止  |                                   |
| 5  | ※特に要望等なし   |                                   |
| 6  | ※特に要望等なし   |                                   |
| 7  | ○敷き砂利の要望あり。現地確認し担当課(地域整備課)   | ⇒担当課に連絡し(地域整備課)で対応するという事で処理済      |
| 8  | ※活動休止  |                                   |
| 9  | ※特に要望等なし   |                                   |
| 10 | ※活動休止  |                                   |
| 11 | ※意見・要望等<br>①地区内2箇所(別紙参照)の防火用水で、漏水のため補修要請有<br>現場確認したところ、明らかな漏水は確認できないが、ひび割れあり | ⇒平成22年度当初又は補正予算にて改修する方向で検討していきます。 |
| 12 | ※活動休止  |                                   |
| 1  | ※特に要望等なし   |                                   |
| 2  | ※活動休止  |                                   |
| 3  | ※特に要望等なし   |                                   |

地区担当員活動台帳

| 月  | 意見・要望事項  | 対応策（町としての方針）  |
|----|--|---|
| 4  | ※活動休止  |   |
| 5  | ※特に要望等なし   |   |
| 6  | ※意見・要望等<br>①後沢田：○○○○宅前の側溝が破損し蓋もなく危険なので、蓋掛等改修をお願いしたい。 | ⇒緊急性は弱いと考えられるため、将来的に状況等を確認の上年次計画に反映したい。   |
| 7  | ※意見・要望等<br>①防火水槽のフェンス改修について、残りの2基も早期をお願いしたい。         | →①について：前回発注した防火水槽のフェンス交換工事において、地権者から、場所の移動を求められた例があるので、区長さんの方で同意等を得てほしい。（同意が得られれば、改修の方向で検討します。） |
| 8  | ※活動休止  |   |
| 9  | ※意見・要望<br>①大郷カネタ榊脇の土側溝が、カネタ敷地内の部分で崩れているので対応して欲しい。    | ⇒土地改良事業として、水路装工により対応することは可能。（負担金有）  |
| 10 | ※活動休止  |   |
| 11 | ※特に要望等なし   |   |
| 12 | ※活動休止  |   |
| 1  | ※特に要望等なし   |   |
| 2  | ※活動休止  |   |
| 3  | ※特に要望等なし   |   |

地区担当員活動台帳

| 月  | 意見・要望事項  | 対応策（町としての方針） |
|----|----------|--------------|
| 4  | ※活動休止    |              |
| 5  | ※特に要望等なし |              |
| 6  | ※特に要望等なし |              |
| 7  | ※特に要望等なし |              |
| 8  | ※活動休止    |              |
| 9  | ※特に要望等なし |              |
| 10 | ※活動休止    |              |
| 11 | ※特に要望等なし |              |
| 12 | ※活動休止    |              |
| 1  | ※特に要望等なし |              |
| 2  | ※活動休止    |              |
| 3  | ※特に要望等なし |              |

地区担当員活動台帳

| 月  | 意見・要望事項   | 対応策（町としての方針）   |
|----|---|--|
| 4  | ※活動休止   |  |
| 5  | ※特に要望等なし  |  |
| 6  | ※特に要望等なし  |  |
| 7  | ※特に要望等なし  |  |
| 8  | ※活動休止   |  |
| 9  | ※特に要望等なし  |  |
| 10 | ※活動休止   |  |
| 11 | ※特に要望等なし  |  |
| 12 | <p>※活動休止 追加(意見・要望等)</p> <p>①防火水槽への扉の設置について<br/> 鎌田左官工業の隣地に設置してある防火水槽(無蓋)について、消防査察の結果、大郷町第3分団長より、水槽の柵に扉を設置するようにと指導を受けたと、消防団部長より報告がありましたので、扉の設置を希望するものです。なお、当地区では、当該水槽のみに扉が設置されておりません。(別紙資料参照)</p> <p>②排水路への蓋設置について<br/> 〇〇〇〇宅南側で、町道から入り、糟川寺から粕川小学校に通じる道路の北側にある排水路に蓋を設置してほしい。この道路は子供たちの通学路になっており、帰宅時には送迎の車と自転車通学の子供たちとのすれ違いが多々ある。将来的にもこの道路が通学路として使用されるのであれば、蓋をすることによって送迎車両の待機所とすることも可能と思われる。蓋については、コンクリートのみならず鉄網なども考えられるし、全面施工が希望ではあるが、危険箇所への一部施工であっても考慮していただきたい。</p> | <p>⇒地区担当からは、別紙資料のとおり回答しているものです。<br/> ⇒平成22年度補正予算にて、改修の方向で検討します。</p> <p>⇒水路全面への蓋の設置は必要ないとする。<br/> しかし、道路が狭くなっている所には、転落防止が必要と思うのでガードレールを設置したい。</p> |
| 1  | ※特に要望等なし  |  |
| 2  | ※活動休止   |  |
| 3  | ※特に要望等なし  |  |



地区担当員活動台帳

| 月  | 意見・要望事項  | 対応策（町としての方針） |
|----|----------|--------------|
| 4  | ※活動休止    |              |
| 5  | ※特に要望等なし |              |
| 6  | ※特に要望等なし |              |
| 7  | ※特に要望等なし |              |
| 8  | ※活動休止    |              |
| 9  | ※特に要望等なし |              |
| 10 | ※活動休止    |              |
| 11 | ※特に要望等なし |              |
| 12 | ※活動休止    |              |
| 1  | ※特に要望等なし |              |
| 2  | ※活動休止    |              |
| 3  | ※特に要望等なし |              |

地区担当員活動台帳

| 月  | 意見・要望事項   | 対応策（町としての方針）  |
|----|---|---|
| 4  | ※活動休止   |   |
| 5  | ※特に要望等なし  |   |
| 6  | ※特に要望等なし  |   |
| 7  | ※特に要望等なし  |   |
| 8  | ※活動休止   |   |
| 9  | ※特に要望等なし  |   |
| 10 | ※活動休止   |   |
| 11 | ※特に要望等なし  |   |
| 12 | ※活動休止   |   |
| 1  | <p>意見・要望</p> <p>①木ノ崎文館前の防火水槽のフェンスに扉を付けて欲しい</p> <p>②〇〇〇〇氏宅前の消火栓内の放水用ホースに穴が開いているので新調して欲しい(2本)</p> | <p>⇒平成22年度の補正予算を活用し、設置の方向で検討します。</p> <p>⇒平成21年度の補正予算を活用し、購入(更新)の方向で検討します。</p> |
| 2  | ※活動休止   |   |
| 3  | ※特に要望等なし  |   |

地区担当員活動台帳

| 月  | 意見・要望事項  | 対応策（町としての方針） |
|----|----------|--------------|
| 4  | ※活動休止    |              |
| 5  | ※特に要望等なし |              |
| 6  | ※特に要望等なし |              |
| 7  | ※特に要望等なし |              |
| 8  | ※活動休止    |              |
| 9  | ※特に要望等なし |              |
| 10 | ※活動休止    |              |
| 11 | ※特に要望等なし |              |
| 12 | ※活動休止    |              |
| 1  | ※特に要望等なし |              |
| 2  | ※活動休止    |              |
| 3  | ※特に要望等なし |              |

地区担当員活動台帳

| 月  | 意見・要望事項  | 対応策（町としての方針） |
|----|----------|--------------|
| 4  | ※活動休止    |              |
| 5  | ※特に要望等なし |              |
| 6  | ※特に要望等なし |              |
| 7  | ※特に要望等なし |              |
| 8  | ※活動休止    |              |
| 9  | ※特に要望等なし |              |
| 10 | ※活動休止    |              |
| 11 | ※特に要望等なし |              |
| 12 | ※活動休止    |              |
| 1  | ※特に要望等なし |              |
| 2  | ※活動休止    |              |
| 3  | ※特に要望等なし |              |

地区担当員活動台帳

| 月  | 意見・要望事項  | 対応策（町としての方針） |
|----|----------|--------------|
| 4  | ※活動休止    |              |
| 5  | ※特に要望等なし |              |
| 6  | ※特に要望等なし |              |
| 7  | ※特に要望等なし |              |
| 8  | ※活動休止    |              |
| 9  | ※特に要望等なし |              |
| 10 | ※活動休止    |              |
| 11 | ※特に要望等なし |              |
| 12 | ※活動休止    |              |
| 1  | ※特に要望等なし |              |
| 2  | ※活動休止    |              |
| 3  | ※特に要望等なし |              |

地区担当員活動台帳

| 月  | 意見・要望事項  | 対応策（町としての方針） |
|----|----------|--------------|
| 4  | ※活動休止    |              |
| 5  | ※特に要望等なし |              |
| 6  | ※特に要望等なし |              |
| 7  | ※特に要望等なし |              |
| 8  | ※活動休止    |              |
| 9  | ※特に要望等なし |              |
| 10 | ※活動休止    |              |
| 11 | ※特に要望等なし |              |
| 12 | ※活動休止    |              |
| 1  | ※特に要望等なし |              |
| 2  | ※活動休止    |              |
| 3  | ※特に要望等なし |              |

地区担当員活動台帳

| 月  | 意見・要望事項  | 対応策（町としての方針） |
|----|----------|--------------|
| 4  | ※活動休止    |              |
| 5  | ※特に要望等なし |              |
| 6  | ※活動休止    |              |
| 7  | ※特に要望等なし |              |
| 8  | ※活動休止    |              |
| 9  | ※特に要望等なし |              |
| 10 | ※活動休止    |              |
| 11 | ※特に要望等なし |              |
| 12 | ※活動休止    |              |
| 1  | ※特に要望等なし |              |
| 2  | ※活動休止    |              |
| 3  | ※特に要望等なし |              |

地区担当員活動台帳

| 月  | 意見・要望事項  | 対応策（町としての方針） |
|----|----------|--------------|
| 4  | ※活動休止    |              |
| 5  | ※特に要望等なし |              |
| 6  | ※特に要望等なし |              |
| 7  | ※特に要望等なし |              |
| 8  | ※活動休止    |              |
| 9  | ※特に要望等なし |              |
| 10 | ※活動休止    |              |
| 11 | ※特に要望等なし |              |
| 12 | ※活動休止    |              |
| 1  | ※特に要望等なし |              |
| 2  | ※活動休止    |              |
| 3  | ※特に要望等なし |              |



地区担当員活動台帳

| 月  | 意見・要望事項  | 対応策（町としての方針）  |
|----|--|---|
| 4  | ※活動休止  |   |
| 5  | ※特に要望等なし   |   |
| 6  | ※特に要望等なし   |   |
| 7  | ※特に要望等なし   |   |
| 8  | ※活動休止 追加(意見・要望)<br>①県道に対するカーブミラーの設置要望(再要望)<br>(以前に区長から直接総務課へ依頼あり、回答を得ております:別添のとおり) | ⇒平成21年7月9日付けで回答したとおり、県道の管理者の意見に従いたい。<br>なお、減速マークの早期更新を土木事務所に要望する。 |
| 9  | ※特に要望等なし   |   |
| 10 | ※活動休止  |   |
| 11 | ※特に要望等なし   |   |
| 12 | ※活動休止  |   |
| 1  | ※特に要望等なし   |   |
| 2  | ※活動休止  |   |
| 3  | ※特に要望等なし   |   |

地区担当員活動台帳

| 月  | 意見・要望事項  | 対応策(町としての方針)  |
|----|--|---|
| 4  | ※活動休止  |   |
| 5  | <p>※意見・要望等</p> <p>①貝柄塚54-2の〇〇〇〇さん前の町道のカーブが見通しが悪く急なため、部分改良してもらいたい。</p> <p>②8.5豪雨の際に、貝柄塚地区は浸水等甚大な被害を受けたため、災害の備え救命ボートを常備してもらいたい。</p> <p>③貝柄塚16の〇〇〇〇さん宅のT字路に防犯灯を設置して欲しい。</p> <p>④江戸沢公民館に浄化槽を設置したいが、町で補助があれば教えて欲しい。</p> | <p>⇒地元(土地)の協力が得られれば対応したい。</p> <p>⇒救命・救助用ボートは、黒川消防署にゴムボート、アルミボート各1台、また大郷出張所にアルミボートが備えてあるので十分と考える(船外機付き)</p> <p>⇒電力の寄贈、または町単独事業で設置の方向で検討する。</p> <p>⇒町の浄化槽市町村整備事業で設置できる。</p> <p>設置に際しては、申請書の提出が必要(添付書類有)また、受益者分担金がある。</p> <p>金額については、大郷町公民館分館施設整備等の経費の分担に関する条例による</p>        |
| 6  | ※特に要望等なし   |   |
| 7  | ※特に要望等なし   |   |
| 8  | ※活動休止  |   |
| 9  | ※特に要望等なし   |   |
| 10 | ※活動休止  |   |
| 11 | <p>①貝柄塚37 〇〇〇〇宅裏にある400*400タイプの排水フリュームについて、降水時に雨水が溢れるため、断面の大きな側溝に変えて欲しい。</p> <p>また、〇〇〇〇宅近くまで(およそ50m程度)延長してもらいたい。</p>  | <p>⇒法定外公共物(水路)の改修は、災害を除きおこなっておりません。</p> <p>企画財政課・地域整備課と現地を確認したところ、緊急性はないと判断しました。</p> <p>今後、降水時に危険性がある場合は、連絡をしてください。</p>   |
| 12 | ※活動休止  |   |
| 1  | ※特に要望等なし   |   |
| 2  | ※活動休止  |   |
| 3  | <p>意見・要望等</p> <p>①貝柄塚57番地、〇〇〇〇さん宅前のポンプ小屋を、江戸沢公民館敷地付近に移設して欲しい</p> <p>②ポンプ小屋近くにある火の見櫓を、貝柄塚58番地の5の〇〇〇〇さん宅付近に(以前の場所)に移設して欲しい</p>   | <p>⇒第22部のポンプ小屋付近は駐車スペースもなく、消防活動を行うにはやや不便と思われる。</p> <p>他の行政区同様、公民館分館敷地内に移設(更新)を希望されるのであれば、希望年度を示していただき、計画を立てて実施していきたい。</p> <p>⇒火の見櫓の移設については、近年他の行政区から撤去の申し入れが数多くあり、また、全ての火の見櫓が20年以上も経年していることから、移設は考えていない。他の地区では、ホース乾燥塔を設置しているので再度検討をお願いしたい。</p> <p>なお、町財政状況を考慮した計画となる。</p> |