

地区担当員活動台帳

平成19年度(4月～3月分)

意見・要望事項	担 当 地 区																						計
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
町道及び生活道整備について	1		3	1					1		1							2			1		10
県道整備について				1																	1		2
住民登録について			1																				1
交通安全対策について			1			1							2		1								5
消防・防災設備について						1																	1
防犯灯・街路灯設置について				1							1												2
道路・河川等維持(管理体制含む)について			1			1				1													3
ため池整備(安全施策含む)について				1		1																	2
住民バスについて																			1				1
幼稚園送迎バスについて																		1					1
敬老会(敬老祝金を含む)について			1																				1
町の施策について			1																				1
個人情報関連について			1																				1
合 計	1	0	9	4	0	4	0	0	1	1	2	0	2	0	1	0	1	3	0	0	2	0	31

4月	14
5月	3
6月	休止
7月	3
8月	2
9月	1
10月	1
11月	0
12月	3
1月	1
2月	3
3月	0
計	31

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
4	特に要望等なし	
5	特に要望等なし	
6	特に要望等なし	
7	特に要望等なし	
8	特に要望等なし	
9	特に要望等なし	
10	特に要望等なし	
11	特に要望等なし	
12	<p>意見・要望事項</p> <p>町道南原3号線の 宅倉庫東側付近の道路に降水時に水が溜まる場所があり、側溝の整備(30m位)をお願いしたい。(再要望)H18.9 右記の回答があるが、その後区長さんより、この案件については連絡がない。</p>	<p>前回回答:原因として、農地の盛土が考えられる、農地の所有者や区長さんとの協議の上、今後検討。町としては境界付近に土側溝を設けることは可能であるため所有者からの了解を得ていただきたいと伝えてある。(その後協議したい)</p> <p>町道に隣接している農地の盛土を高く施工した事が原因であり、本来は原因者負担で施工すべきもの考えるが、降雨時に排水されずに、町道に水が溜まり通行にも不便な状況であり改善すべき箇所と認識しているので、田の所有者を含め協議をした上で対応策を考えていきたいので、区長さんにも所有者の了解を得るなど地域の調整をお願いしたい。</p>
1	特に要望等なし	
2	特に要望等なし	
3	特に要望等なし	

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
4	特に要望等なし	
5	特に要望等なし	
6	特に要望等なし	
7	特に要望等なし	
8	特に要望等なし	
9	特に要望等なし	
10	特に要望等なし	
11	特に要望等なし	
12	特に要望等なし	
1	特に要望等なし	
2	特に要望等なし	
3	特に要望等なし	

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
4	意見・要望事項 河川について 味明松木田住宅の東側の「安戸川」内に流木があり、水流が悪くなっているので撤去して欲しい。大雨になると川岸が崩壊する恐れがある。	根のある木が川岸より生えている状況で、増水した時にごみ等が引っ掛る可能性のある木が3本程あることを確認しました。増水期も控えておりますので、早速緊急維持工事として撤去します。時期については連休明けとなる見込みです。
5	田布施地区にあるゲートボール場のフェンス付近に設置されている味明小学校及び幼稚園の案内板が老朽化により危険なため、早急に撤去していただきたい。	現地を確認したところ、まさしく、看板の文字が錆により殆ど見えなくなっておりまた、強風等による倒壊の危険性もあると判断されるため、撤去が妥当であるとの結論にいたり、早急に対応します。
6	特に要望等なし	
7	住民の異動等があった場合、地元で不都合が生じる場合があるので、できるだけ早く周知して欲しい。(随時) 町で事業(工事等)を行う場合は、速やかに区長等に工事の内容や業者等を連絡して頂きたい。	異動届等に際しましては、確認照合等に日数が必要となりましたのでその都度の連絡は難しいことをご理解願います。 町が発注する工事については、これまで特段の理由がない限り受注業者から関係者に連絡を取りながら工事を進めてきたが、今後は、工事内容や契約内容について関係区長さんにも連絡を行い、区長さんがその地域の状況を把握できるように努めていきます。
8	敬老会について 現在、敬老会への参加については、各行政区が会場までの送迎を行っていると思いますが、乗用車での送迎中の事故等も考慮し、町でバスをチャーターし職員が添乗員として同情するなどの送迎方法を行う考えはありませんか。 また、敬老会名簿への掲載について、本人の意志を確認する行為が必要になってくると思います。町でどのように考えているか教えていただきたい。	敬老会開催については、敬老会開催に関するアンケート調査を平成15年に実施し、その結果と議会・関係団体等の意見を踏まえて現行の開催方法としたものです 送迎方法については、区長会役員会で検討していただき、これまでどおり地区毎に送迎することとなったものです。 今後の敬老会開催方法等につきましては、敬老者の送迎方法等を含め総合的に検討を重ねて参りたいと思います。 敬老者名簿については、生年月日・世帯番号・世帯主等を掲載しておりますが、個人情報保護を考慮し平成17年から氏名・年齢のみの掲載としました。 今後の名簿登載については、本人の意志を確認のうえ掲載する方向で検討して参りたいと思います。
9	特に要望等なし	
10	特に要望等なし	
11	特に要望等なし	
12	特に要望等なし	
1	意見・要望事項 現在、味明地区の統計調査員が2名となっているが、前回調査時、人員不足のため他地区より協力をいただいたため、調査員を増員して欲しい。	統計調査員で組織している大郷町統計協会の役員会を2月15日に予定しています。今回の要望が役員会で同意されれば、区長推薦という形で選出していただけます。
2	意見・要望事項 不來内字内畑地内の町道(内畑・天神原線) 町道山側の側溝が埋没しており水が流れ出てしまうため、側溝を作って欲しい。 反対側法面が崩れているため、補修補強をして欲しい。	長年にわたり土砂が堆積し側溝の機能を発揮しておらず反対側の水路に悪影響を及ぼしている。土砂の撤去が必要であり施工区域について行政区長と現場において調整のうえ対処する。なお、施工後の管理についてこのような状況にならないよう地域での管理を徹底されるよう要望する。 水路の補修については、団体営ほ場整備関連で整備された農業施設であり、法勾配が急なため一部崩れており、二次製品の布設による施工が必要と考えるが、受益者分担金が発生する事業でもあり、前記の町道側溝整備後の状況も踏まえて地域と協議していききたい。
3	特に要望等なし	

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策(町としての方針)
4	<p>意見・要望事項</p> <p>県道大和幡谷線に街路灯と赤色回転灯の設置(H18.12要望)</p> <p>県道大和幡谷線の深谷神社付近は、見通しの悪いカーブになっており、過去に死亡事故を含む重大事故が発生している所から、街路灯と赤色回転灯を設置するよう県道管理者等に要請してほしい。(再要望)</p> <p>県道大和幡谷線の法崩れの解消</p> <p>県道大和幡谷線(松島町境付近)の法面が3ヶ所ほど崩れてボックスカルバート排水路に流出しているので、県道管理者や土地改良区などと協議し、解消してほしい。なお行政区では、道路愛護等で法面の草刈を実施しているが、その作業時にも危険が生じる状態である。</p> <p>味明不来内線の側溝整備</p> <p>町道味明不来内線の村山巖氏宅付近の土側溝は、行政区でも道路愛護等で土砂払いをしているが、水の流れが悪く、雑排水が滞留しているので、コンクリート側溝を整備してほしい。</p>	<p>については、道路管理者・仙台東土木事務所には連絡済みですが、再度要望します。</p> <p>と同じ</p> <p>県道を横断した所にゲートがあり、現在農業用水としてためている状況で滞留していると思われます。現時点では確認できないので、秋口に水が必要なくなりしいゲートを開け確認し対応策を検討します。</p>
5	特に要望等なし	
6	特に要望等なし	
7	特に要望等なし	
8	特に要望等なし	
9	特に要望等なし	
10	<p>意見・要望事項</p> <p>第4合ため池については、老朽化により提体が下がり、斜桶管部分が露出状態になっていることから、現地調査していただきたい。なお、受益者である地元負担も伴うことではあるが、記念中の整備改修を望むものである。</p>	<p>現地を確認した。斜桶管の構造部が全面的に露出しており、早急に対処すべきものではあるが、大郷町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例に基づき受益者から分担金の徴収が伴うものであり、受益者の理解と協力がなければ事業を進めることは困難である。地域整備課としては、地域での協議の叩き台となる施行方法及び事業費に関する資料を作成するので、それを基に地域でよく話し合いを進め、方向性を結論付けていただきたい。</p>
11	特に要望等なし	
12	特に要望等なし	
1	特に要望等なし	
2	特に要望等なし	
3	特に要望等なし	

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
4	特に要望等なし	
5	特に要望等なし	
6	特に要望等なし	
7	特に要望等なし	
8	特に要望等なし	
9	特に要望等なし	
10	特に要望等なし	
11	特に要望等なし	
12	特に要望等なし	
1	特に要望等なし	
2	特に要望等なし	
3	特に要望等なし	

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
4	<p>意見・要望事項</p> <p>信号機の設置について 当該箇所については、押しボタン式信号の設置ということで、平成18年7月に要望し回答を得ているが、この交差点は事故も多いことから、半感式信号での設置で再要望したい。公安等の要望に計上願いたい。(再要望)</p> <p>町道長松沢線の橋(大橋)について 大型車両が通行できる橋に架け替えをお願いしたいが、現時点で何トンまでの車両が通行できるか教えて欲しい。(表示)</p> <p>ため池の管理について 老朽化等災害以外の維持管理はどのようにすべきか(負担等)、町の考え方を示して欲しい。</p> <p>仮に部落(受益者)負担となる場合、区又は水利組合で負担金等を算出することになるが、地権者・耕作面積等、賦課資料の提供等、町の協力を得たいが可能か</p> <p>防犯等について 電気工事の方が少なくなり、又は1個や2個の交換では単価が引き上がるため、対応に苦慮している。町の方で修理してくれる業者名・単価等を示していただけばありがたい。</p>	<p>交通規制課に要望いたします。</p> <p>設計荷重としては20トンまで通行できます。</p> <p>ため池の維持管理については、地区にお願いしておりますが、工事が伴うときは、事前に地域整備課へ相談して下さい。</p> <p>堰・ため池・農道の改良事業を行う場合は、下記のとおり負担となります。</p> <p>10万未満については、全額受益者負担。</p> <p>10万以上100万未満は、受益者50%・町50%</p> <p>100万以上200万未満は、受益者40%・町60%</p> <p>200万以上300万未満は、受益者30%・町70%</p> <p>300万以上は、町長と協議が必要となります。</p> <p>国県事業対象であれば、その事業費に伴う費用を控除した後対象とする。</p> <p>地権者等に関する資料の提供については、個人情報保護条例の関係で、地番・地目・地積ぐらいは可能と思われますが、所有者ということであれば、代表者により閲覧などの対応となります。</p> <p>町内・町外の複数業者を調査して、連絡いたします。</p>
5	特に要望等なし	
6	特に要望等なし	
7	特に要望等なし	
8	特に要望等なし	
9	特に要望等なし	
10	特に要望等なし	
11	特に要望等なし	
12	特に要望等なし	
1	特に要望等なし	
2	特に要望等なし	
3	特に要望等なし	

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
4	特に要望等なし	
5	特に要望等なし	
6	特に要望等なし	
7	特に要望等なし	
8	特に要望等なし	
9	特に要望等なし	
10	特に要望等なし	
11	特に要望等なし	
12	特に要望等なし	
1	特に要望等なし	
2	特に要望等なし	
3	特に要望等なし	

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策(町としての方針)
4	特に要望等なし	
5	特に要望等なし	
6	特に要望等なし	
7	特に要望等なし	
8	特に要望等なし	
9	特に要望等なし	
10	特に要望等なし	
11	特に要望等なし	
12	特に要望等なし	
1	特に要望等なし	
2	特に要望等なし	
3	特に要望等なし	

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策(町としての方針)
4	意見・要望事項 町道(土橋・勘兵衛線)について 上記町道の交差部の路肩が崩れ、応急措置していただいたが、また崩れてきており修繕をお願いしたい。(今回は、区長が直接地域整備課へ)	何回か緊急対策として修繕はしておりますが、大型車両の通行により、路肩が崩れていくという状況であります。これを改善するためには、用地の提供を受け拡幅工事をする必要があります。区長さんに地権者の調整をお願いした上で対応を検討します。
5	特に要望等なし	
6	特に要望等なし	
7	特に要望等なし	
8	特に要望等なし	
9	特に要望等なし	
10	特に要望等なし	
11	特に要望等なし	
12	特に要望等なし	
1	特に要望等なし	
2	特に要望等なし	
3	特に要望等なし	

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策(町としての方針)
4	特に要望等なし	
5	特に要望等なし	
6	特に要望等なし	
7	特に要望等なし	
8	特に要望等なし	
9	特に要望等なし	
10	特に要望等なし	
11	特に要望等なし	
12	意見・要望事項 逆川水路の土砂除去について 長い歳月を経て蓄積された逆川の土砂を取り除いて欲しい。	土砂により流下が阻害されている状況を現場確認しました。水路の土砂撤去は土地改良事業にあたり、受益者分担金が発生する事業であります。 従って、区長さんをはじめ関係者の方々と現地において確認の上撤去土砂の処分方法等対策を協議したい。なお、分担金の徴収についても関係者の理解がなければ事業の推進は困難であるので調整をお願いしたい。
1	特に要望等なし	
2	特に要望等なし	
3	特に要望等なし	

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
4	意見・要望事項 通行人の安全確保のため防犯灯の設置をお願いしたい。 (設置要望2箇所:別紙参照)	現地を確認し対応いたします。
5	特に要望等なし	
6	特に要望等なし	
7	特に要望等なし	
8	特に要望等なし	
9	意見・要望事項 (1)町道丸山線、 宅前までの舗装をお願いしたい。(箇所:別紙参照)	町道丸山線の未舗装部分について現地を確認しました。道路の利用状況から直ちに工事を施行することは難しいが整備の必要性は認識しており、財政状況と照らして施行時期を探っていきたい。 なお、工事を施行する場合、施行延長はほぼ130mで現在の車道幅員が4mから3.5m程度であり、一部拡幅工事と付帯工事として側溝の布設替え新設が必要である。
10	特に要望等なし	
11	特に要望等なし	
12	特に要望等なし	
1	特に要望等なし	
2	特に要望等なし	
3	特に要望等なし	

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策(町としての方針)
4	特に要望等なし	
5	特に要望等なし	
6	特に要望等なし	
7	特に要望等なし	
8	特に要望等なし	
9	特に要望等なし	
10	特に要望等なし	
11	特に要望等なし	
12	特に要望等なし	
1	特に要望等なし	
2	特に要望等なし	
3	特に要望等なし	

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
4	<p>意見・要望事項</p> <p>町道半在家線、水路に架かる欄干とガードレール部分（別添図面参照）に1.5mの空きがあり危険を感じる。対策を希望する。</p>	<p>車両の通行には問題ありませんが、歩行者保護の観点から、早急に安全確保対策を講じます。</p>
5	特に要望等なし	
6	特に要望等なし	
7	特に要望等なし	
8	特に要望等なし	
9	特に要望等なし	
10	特に要望等なし	
11	特に要望等なし	
12	特に要望等なし	
1	特に要望等なし	
2	<p>意見・要望事項</p> <p>杉ヶ崎橋の欄干付近に危険を感じる区間があるため対策をお願いしたい。</p>	<p>通常の車両通行に関しては特に問題はないと思うが、冬季間の道路凍結時においては危険性もあり、安全確保の観点からガードレールの設置について努力していきたい。なお、地域住民の方にも安全走行で通行するよう徹底していただきたい。</p>
3	特に要望等なし	

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
4	特に要望等なし	
5	特に要望等なし	
6	特に要望等なし	
7	特に要望等なし	
8	特に要望等なし	
9	特に要望等なし	
10	特に要望等なし	
11	特に要望等なし	
12	特に要望等なし	
1	特に要望等なし	
2	特に要望等なし	
3	特に要望等なし	

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策(町としての方針)
4	<p>意見・要望事項 通学路の整備について 平成18年6月に要望のあった、粕川小学校に通学する児童の通学路の整備について、一部は整備済(県道下ボックスカルバート部分の舗装)であるが、残りの通学路部分にダストを敷く等して整備を図って欲しい(別添図面参照) (再要望)</p>	<p>大き目の砂利で通行しにくい部分もありますので、早急に細かい砂利を敷くなどの対策をします。</p>
5	特に要望等なし	
6	特に要望等なし	
7	特に要望等なし	
8	特に要望等なし	
9	特に要望等なし	
10	特に要望等なし	
11	特に要望等なし	
12	特に要望等なし	
1	特に要望等なし	
2	特に要望等なし	
3	特に要望等なし	

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
4	特に要望等なし	
5	特に要望等なし	
6	特に要望等なし	
7	特に要望等なし	
8	特に要望等なし	
9	特に要望等なし	
10	特に要望等なし	
11	特に要望等なし	
12	特に要望等なし	
1	特に要望等なし	
2	特に要望等なし	
3	特に要望等なし	

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策(町としての方針)
4	<p>意見・要望事項</p> <p>幼稚園の送迎バス路線について</p> <p>平成19年度から送迎バス路線が一部変更になったが、宮田地区の園児にとってはバス停が遠くなり(工業所前から上郷分館になった)不便になった園児が数名いる。バス運行上支障がなければ、以前のバス停の場所に戻していただきたい。(送迎バス路線及びバス停は別図参照)</p>	<p>幼稚園通園バス運行については、現在3台のバスで6コースを巡回しております。通園バス運行については多くの要望等がありましたが、全てに対応することは困難な状況です。その結果、住民バス路線を基本とし自宅から2km以上離れている等の特別な配慮を要する所を除き住民バス路線を運行することとしました。</p> <p>また、大松沢地区はバス運行時間が長く、夏季の園児の健康面等も考慮したところで、当該バス1・2便で運行時間が17分短縮され、そのことによりバス1便目の出発時刻も遅くなり、多少ではありますが公平性が生じました。</p>
5	特に要望等なし	
6	特に要望等なし	
7	特に要望等なし	
8	特に要望等なし	
9	特に要望等なし	
10	特に要望等なし	
11	特に要望等なし	
12	特に要望等なし	
1	特に要望等なし	
2	特に要望等なし	
3	特に要望等なし	

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策(町としての方針)
4	意見・要望事項 住民バスについて 住民バスの転回およびゴミ集積所のための敷地として利用している旧分館敷地の進入路における側溝蓋について、これまで何度も蓋交換による補修を実施していただいたが、再度破損し、通行に支障を来すとともに事故等の原因となりかねないことから、これを期に簡易的な補修(蓋の交換)だけでなく、取付面も含めたしっかりとした補修をお願いしたい。	住民バスの転回場所および補修工事も含めて、今後役場内で検討します。
5	特に要望等なし	
6	特に要望等なし	
7	町道泥畑・三本木線の薩日内春悦氏宅前西側から町境までの歩道が、雨が降った際等の土砂流入により経常的に土砂が堆積し、雑草等も生い茂っており、歩行困難な状況もあることから、状況の改善を願うとともに、今後もこのようなことにならないよう原因を調査の上適切に改善工事をしていただくようお願いしたい。	歩道に土砂が流入し、その上に雑草が繁茂している状況を把握しました。 施工延長も長く年次計画で土砂の流入を抑える工事を施工したい。 ご理解を頂き、完成するまでの間ご協力をお願いします。
8	特に要望等なし	
9	特に要望等なし	
10	特に要望等なし	
11	特に要望等なし	
12	意見・要望事項 町道柏木原・小梁川線の幅員が狭いことから、堆肥センター等の利用者で大型トラックの通行が多いため、自家用車とのすれ違い、歩行者・通学者の通行に危険が生じている。このことから、県道石巻鹿島台大衡線からの起点(上村公民館付近)から 宅付近までの町道の幅員拡張をお願いしたい。 なお、こちらでお願いしたい箇所周辺の地権者の同意は既にいただいている。	町道柏木原小梁川線については、平成13年度に道路改良計画が一部地権者の理解が得られなく事業が中止になった路線である。今回要望がある区域はその部分を除外してのもので、これを施工した場合は路線の前後が拡幅され中間に幅員の狭い区域が残るためにかえって危険な道路になる。 町としては現時点で町道柏木原小梁川線改良の計画はないが、未改良部分全線の地権者の同意が得られた時点で道路改良の協議をはじめたいと考えている。
1	特に要望等なし	
2	特に要望等なし	
3	特に要望等なし	

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
4	特に要望等なし	
5	特に要望等なし	
6	特に要望等なし	
7	特に要望等なし	
8	特に要望等なし	
9	特に要望等なし	
10	特に要望等なし	
11	特に要望等なし	
12	特に要望等なし	
1	特に要望等なし	
2	特に要望等なし	
3	特に要望等なし	

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
4	特に要望等なし	
5	特に要望等なし	
6	特に要望等なし	
7	特に要望等なし	
8	特に要望等なし	
9	特に要望等なし	
10	特に要望等なし	
11	特に要望等なし	
12	特に要望等なし	
1	特に要望等なし	
2	特に要望等なし	
3	特に要望等なし	

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
4	特に要望等なし	
5	<p>狸沢入口の縁石について</p> <p>県道利府松山線から町道への入口について、歩道と車道の間隔が狭く大き目の車両の左折時、対向車線にはみ出す運転を強いられており、実際に2件ほど接触事故がおきており、車両破損もおきている。左右3個ずつ程度、縁石を除去して欲しい。</p> <p>川原町 町道の急カーブについて</p> <p>川原前の 氏宅前の急カーブについて、危険であるので対策を講じてほしい。接触事故等も発生している状況である。</p>	<p>歩車道境界ブロック(縁石)により車両(特に大型車)の狸沢方向への侵入が困難なことを確認しました。県東土木事務所に出向いて状況を説明しブロックの除去について要請しました。県では現場を確認の上対応を考えるとのこと。</p> <p>事前に区長から話を聞いている。特に歩行者の通行に危険とのことであった。安全対策としてカーブ付近の歩道設置等が考えられるが、用地の提供が必要であり地元区長との協議のうえ、その調整をお願いし対処したい。</p>
6	特に要望等なし	
7	特に要望等なし	
8	特に要望等なし	
9	特に要望等なし	
10	特に要望等なし	
11	特に要望等なし	
12	特に要望等なし	
1	特に要望等なし	
2	特に要望等なし	
3	特に要望等なし	

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
4	特に要望等なし	
5	特に要望等なし	
6	特に要望等なし	
7	特に要望等なし	
8	特に要望等なし	
9	特に要望等なし	
10	特に要望等なし	
11	特に要望等なし	
12	特に要望等なし	
1	特に要望等なし	
2	特に要望等なし	
3	特に要望等なし	